



Coadyuvantes

Elija las mejores opciones a la hora de pulverizar cultivos.



EN SYNERCROPS DESARROLLAMOS EL FUTURO

Solicite un asesor

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y TÉCNICOS DE LOWDRIFT

Version 3.0 – Fecha de Revisión 30 de diciembre de 2020

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y TÉCNICOS DE LOWDRIFT

Versión: 3.0

Fecha de revisión: 30 de Diciembre de 2020

1. COMPOSICION.

1.1. Contenido de sustancia(s) activa(s), grado técnico: 100 %, p/p Copolímeros de siloxanos y PAA.

1.2. Métodos de análisis para la determinación del contenido de sustancia(s) activa(s): Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Espectroscopía IR.

1.3. Características del producto: COADYUVANTE ANTIDERIVA. Antieaporante, adherente y reductor de deriva que genera un aumento de la eficiencia en las aplicaciones terrestres y áreas.

Máxima protección de la gota ante condiciones extremas de evaporación. Tecnología de emulsibilidad total de última generación, no genera taponamientos del circuito de pulverización aún en concentraciones elevadas.

1.4. Modo de acción: LOWDRIFT mejora la performance lograda a través del aumento de la cobertura y una mejor uniformidad en las gotas generadas. El aumento de la viscosidad del caldo de pulverización genera gotas de mayor tamaño y reduce drásticamente la deriva. Su novedosa tecnología aporta un compuesto que protege a las gotas de la evaporación.

2. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

2.1. Aspecto.

2.1.1. Tipo de Formulación Armonizada: Concentrado Emulsionable

2.1.2. Color: Blanco.

2.1.3. Olor: Característico.

2.2. Estabilidad en el almacenamiento: Emulsión estable a 0 °C durante 1 hora, Emulsión Estable a 0 °C durante 7 días (CIPAC MT 39).

2.3. Densidad relativa: 1.30 g/cm³ a 20 °C (CIPAC MT 3).

2.4. Inflamabilidad:

2.4.1. Para líquidos: (Punto de inflamación): CIPAC MT 12.

2.4.2. Para sólidos: No aplica.

2.5. Acidez/Alcalinidad y pH: No Aplica

2.6. Explosividad: No contiene productos explosivos (EEC A. 14; FIFRA 63-16)

3. PROPIEDADES FISICAS RELACIONADAS CON SU USO.

3.1. Humectabilidad: No aplica.

3.2. Persistencia de la espuma: Generación de espuma prácticamente nula a la dosis recomendada (CIPAC MT 47).

3.3. Suspensibilidad:

Para gránulos dispersables (WG) : No aplica

Para polvos mojables: (WP): No aplica

Para suspensiones concentradas: No aplica

3.4. Análisis granulométrico en húmedo: No aplica

3.5. Análisis granulométrico en seco: No aplica

3.6. Estabilidad de la emulsión: Emulsión estable a 0 °C durante 1 hora, Emulsión Estable a 0 °C durante 7 días. Emulsión estable durante 24 horas a temperatura ambiente al 0,1%, 1% y 5% (CIPAC MT 36, inciso 1 y 2)

3.7. Corrosividad: La formulación no contiene compuestos corrosivos, ni oxidantes (EEC A17).

3.8. Incompatibilidad con otros productos: es compatible con la mayoría de los plaguicidas, herbicidas y funguicidas del mercado.

3.9. Densidad: 1,30 g/cm³ (CIPAC MT 3).

3.10. Punto de inflamación: >135 grados centígrados (CIPAC MT 12)

3.11. Viscosidad: N/D (CIPAC MT 22)

3.12. Índice de sulfonación: No aplica

3.13. Dispersión: No aplica

3.14. Desprendimiento de gases: No aplica

3.15. Soltura o fluidez: No aplica

3.16. Índice de lodo: No aplica

4. DATOS SOBRE LA APLICACION.

4.1. Ámbito de aplicación: Campo. Tipo Aspersión. La cantidad de agua por hectárea puede estar comprendida entre 100 y 400 L/ha (se recomienda de 200 L/ha). La presión no será inferior a 2,5 atm y la máquina estará provista de boquillas adecuadamente calibradas de acuerdo con el volumen y velocidad deseados

4.2. Efectos sobre las plagas y en los vegetales: El presente producto es un coadyuvante, no genera efectos sobre plagas o vegetales. La composición del producto es altamente biodegradable.

4.3. Condiciones en que el producto puede o no, ser utilizado: es compatible con la mayoría de los plaguicidas, herbicidas y funguicidas del mercado. Es utilizado también para fertilizaciones foliares y reguladores de crecimiento, tanto en aplicaciones terrestres como aéreas.

4.4. Dosis:

- Como Antievaporante: De 5cc a 10cc de Lowdrift cada 100 Lts de Caldo.
- Como Antideriva: De 10cc a 35cc de Lowdrift cada 100 Lts de Caldo.

La dosificación del producto depende de las condiciones ambientales al momento de realizar las aplicaciones: humedad relativa del aire, temperatura, velocidad de los vientos.

4.5. Número y momentos de aplicación: Dependiendo del cultivo y las condiciones ambientales.

4.6. Métodos de aplicación.

4.7. Instrucciones de uso.

Llenar el tanque con agua, hasta la mitad de su capacidad. A continuación, echar la cantidad de principios activos y LOWDRIFT necesarios, según la dosis elegida, directamente en el tanque de pulverización, manteniéndolo en agitación continua durante la preparación del caldo hasta la completa disolución y durante todo el tratamiento. A continuación, se acaba de rellenar el depósito.

Utilizar el caldo el mismo día de su preparación. Una vez preparado el caldo, se aplica mediante un aparato pulverizador, accionado a baja presión y provisto de agitador. Para asegurar el resultado es necesario aplicar con maquinaria en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas bien calibradas, de forma que permita una correcta y uniforme distribución del producto sobre la parcela a tratar.

Durante la aplicación debe evitarse pasar dos veces por el mismo sitio, es decir, no deben efectuarse solapes o dobles pasadas. Asegurarse de mantener el mismo caudal de salida durante todo el tratamiento. Evitar las sobredosificaciones. En el caso de detenciones accidentales, o averías, durante la aplicación, cortar inmediatamente la pulverización y salir con el equipo de la parcela.

Limpieza del equipo de aplicación

El equipo utilizado en la aplicación debe limpiarse inmediata y cuidadosamente de la manera siguiente: vaciar en el lugar adecuado el tanque con el resto de caldo y enjuagarlo sólo con agua. Echar luego agua limpia al tanque, hasta 1/4 de su capacidad, añadiendo **MasterClean®** a la dosis recomendada y poner el sistema en funcionamiento durante 15 minutos. Vaciar la cuba a continuación, haciendo funcionar la bomba y las boquillas. Añadir después agua limpia y enjuagar todo el equipo. Quitar las boquillas y filtros y lavarlos por separado, con agua abundante.

4.8. Efectos sobre cultivos subsiguientes. No genera efectos.

4.9. Fitotoxicidad: Producto no fitotóxico.

4.10. Usos propuestos y aprobados en otros países, especialmente en la región del MERCOSUR/COSAVE: Coadyuvante, emulsionante, dispersante.

4.11. Estado de registro en la región del MERCOSUR/COSAVE y en otros países.

5. ETIQUETADO.

Etiqueta según normas y directrices establecidas. La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

6. ENVASES Y EMBALAJES PROPUESTOS.

6.1. Envases.

6.1.1. Tipo(s). Bidones de PEAD

6.1.2. Material(es). PEAD

6.1.3. Capacidad(es). 1000 cm³

6.1.4. Resistencia. Material resistente al producto a 20 y a 60 grados centígrados.

6.1.5. Sistema de Cierre. Tapa con foil de aluminio, sellado por inducción.

6.2. Embalajes.

6.2.1. Tipo. Caja de solapas conteniendo 12 bidones de 1000 cm³ cada uno. Pallets de 600 Litros.

6.2.2. Material. Cartón

6.2.3. Resistencia. Gran Resistencia mecánica

6.3. Acción del producto sobre el material de los envases. El producto no altera ni reacciona con el material del envase (compatibilidad).

6.4. Procedimientos para la descontaminación y destino final de los envases. El envase debe pasar por el proceso de triple lavado con agua para eliminar cualquier resto del producto dentro del envase. El agua residual debe devolverse al tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote en donde se realizará el tratamiento. Desactivar el envase para evitar su utilización para otros fines, perforar y entregar en lugares autorizados según la legislación vigente.

7. DATOS SOBRE EL MANEJO DEL PRODUCTO.

7.1. Métodos de destrucción, eliminación, o inutilización del producto. La utilización de compuestos biodegradables y de nula toxicidad en combinación con la ausencia de componentes oxidantes o corrosivos permiten que el formulado pueda eliminarse por dilución con agua. Si el producto se encuentra en combinación con algún agente fitosanitario o hay presencia de remanentes en el caldo de cultivo siga las recomendaciones del fitoterápico que acompaña este

coadyuvante. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, ríos, etc.)

7.2. Identidad de los productos de combustión originados en caso de incendio. No hay generación de productos tóxicos, ni nocivos. Ante presencia de combustión total, genera los productos esperados (dióxido de carbono y agua).

7.3. Procedimientos de limpieza y descontaminación del equipo de aplicación. Seguir las indicaciones del fitoterápico que acompaña este coadyuvante. Aplicar proceso de triple lavado.

8. DATOS TOXICOLÓGICOS.

8.1 Toxicidad aguda para mamíferos.

8.1.1. Oral. DL50 - Oral: > 2000 mg.Kg⁻¹ (rata)

8.1.2 Dérmica. DL50 - Dermal: > 2000 mg.Kg⁻¹ (rata)

8.1.3. Inhalatoria. Inhalación: > 12,08 mg.L⁻¹ (rata)

8.1.4. Irritación cutánea y ocular.

8.1.4.1. Irritación cutánea. Índice de irritación Primaria Dérmica: 0 (conejo) – Producto no irritante

8.1.4.2. Irritación ocular. Índice de irritación Ocular: 6,66 (conejo) – Producto mínimamente irritante

8.1.5. Sensibilización cutánea. No sensibilizante dermal (cobayos)

8.2. Informaciones Médicas Obligatorias.

8.2.1. Diagnóstico y síntomas de intoxicación.

8.2.2. Tratamientos propuestos.

8.2.3. Primeros auxilios.

Ojos: Aclarar con abundante agua durante al menos 15 ó 20 minutos. Poner en conocimiento del médico.

Piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Si se observara alguna irritación o quemadura poner en conocimiento del médico.

Inhalación: Conducir al sujeto a una zona al aire libre. En caso de persistir algún tipo de síntoma acudir al médico.

Ingestión: Si el sujeto está consciente lavar la boca con abundante agua y darle uno o dos vasos de agua y poner en conocimiento del médico (nunca dar agua u otros a un sujeto inconsciente).

8.2.4. Antídotos. No requiere

8.2.5. Tratamiento médico. Tratamiento sintomático.

8.3. Informaciones Médicas Complementarias (Cuando estén disponibles). No se han registrado casos de intoxicación aguda para productos de similar formulación.

PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. CLASE IV.

8.4. Números útiles

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

BUENOS AIRES:

- Unidad toxicológica del Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez. Tel . (011) 4962-6666/2247.
- Unidad toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde: Tel. (011) 4300-2115.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas: Tel. (011) 4658-7777/654-6648.
- Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel. (011) 5950-8804/06.
- Hospital de Niños de la Plata: Tel. (0221) 451-5555.

ROSARIO:

- Centro Toxicológico Rosario: Tel. (0341) 4480077/ 4242727.

CÓRDOBA:

- Hospital Municipal de Urgencias: Tel. (0351) 4222003/4480077.
- Hospital de Niños: Tel. (0351) 423-3303/422-9961.

9. DATOS DE LOS EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE.

9.1. Efectos tóxicos sobre especies no mamíferas.

9.1.1. Efectos tóxicos sobre las aves. Producto prácticamente no tóxico para aves

9.1.1.1. Toxicidad oral letal media de dosis única >2000 mg/kg

9.1.2. Efectos tóxicos sobre organismos acuáticos. Producto prácticamente no tóxico para peces

9.1.2.1. Concentración letal media de NOVENTA Y SEIS HORAS (96 h) >100 mg/L

9.1.3. Efectos tóxicos sobre abejas. Producto virtualmente no tóxico para abejas (>10 µg/abeja)

10. MEDIDAS DE PRECAUCIONES GENERALES Y ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1. Recomendaciones generales. Se recomienda durante la preparación y aplicación, el uso de ropa y equipos de protección individual (E.P.I.) para el manejo seguro de plaguicidas. Durante la preparación y aplicación: evitar la inhalación, contacto con ojos, piel y ropa. No aspirar las gotas de la aplicación. Después de manipular el producto lavarse con abundante agua y jabón. No fumar, beber y/o comer en el área de trabajo. La ropa utilizada en las operaciones debe lavarse por separado de otra ropa.

10.2. Derrames. Absorber la sustancia derramada con tierra, aserrín, o elementos adecuados. Barrer e introducir en un recipiente. Neutralizar cuidadosamente el residuo y trasladarlo a una zona segura.

10.3. Fuego. Están permitidos todos los agentes extintores. En caso de incendio, mantener frío los bidones y demás instalaciones rociando con agua.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes